

対象疾患：ドセタキセル療法(1コース3週)／肺癌

薬品名	薬品名(商品名／略号)	投与量	投与経路	投与時間	投与日	投与スケジュール
デキサメタゾン 生理食塩液	デキサート注射液6.6mg	6.6mg	静注	15分	day 1.	3週ごとに投与
ドセタキセル	ドセタキセル点滴静注	60mg/m ²	点滴静注	60分	day 1.	3週ごとに投与
生理食塩液	生理食塩液 50mL	50ml	静注	15分	day 1.	3週ごとに投与

副作用

種類	発現頻度
発熱性好中球減少症	8%
好中球減少(Grade4)	54%
血小板減少(Grade4)	2%
神経障害(Grade≥3)	1%
下痢(Grade≥3)	2%
無力症(Grade≥3)	12%
悪心(Grade≥3)	3%
嘔吐(Grade≥3)	1%

<参考文献>

Randomized phase III trial of docetaxel versus vinorelbine or ifosfamide in patients with advanced non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-containing chemotherapy regimens. The TAX 320 Non-Small Cell Lung Cancer Study Group. J Clin Oncol. 2000 Jun;18(12):2354-62.

- ・実際の治療は必ずしもこの通りでない場合があります。
- ・他者への配布や診療、調剤業務、個人的学習以外への利用はご遠慮ください。